



**SOLO TEJAS**

TEJAS



Nuestra cubierta en fibra de vidrio tiene garantía de 15 años sobre efectos de cristalización y granizo teniendo en cuenta que su durabilidad puede ser mayor a la garantía, ya que este tipo de material es el de mayor calidad y resistencia del mercado.


La diferencia de precio que nosotros tenemos con cualquier distribuidor es grande, ya que nosotros somos fabricantes directos, no tenemos ningún tipo de intermediación comercial.




**TEJAS EN FIBRA DE VIDRIO**

[www.solotejas.com](http://www.solotejas.com)


› Teja en fibra de vidrio  
**Trapezoidal Ajota**





› Teja en fibra de vidrio  
**Tipo Acesco**





› Teja en fibra de vidrio  
**Trapezoidal Tipo Steel**





› Teja en fibra de vidrio  
**Tipo Cindu**






› Teja en fibra de vidrio  
**Tipo Alumina**



› Teja en fibra de vidrio  
**Ondulaciones Tipo Acesco**




› Canaleta 90 - Acesco




› **Teja en fibra de vidrio**  
**Trapezoidales Triplana**


› Teja Techmet A42 x 762 mm METCOL



› Teja Techmet A42 x 420 mm METCOL




› Teja A38 x 381 mm METCOL




› **Teja en fibra de vidrio**  
**Trapezoidales Corpacero**


› Teja Corpatecho CORPACERO



› Teja Colortec 111 CORPACERO




› Teja Colortec 91 CORPACERO






### › Teja en fibra de vidrio Ondulaciones Tradicionales Eternit


› Teja Ondulada Perfil 1000




› Teja Ondulada Perfil 7




› Teja Ondulada Perfil 7 Ancho Extra




› Teja Ondulit Perfil 5



› Canaleta 43 Eternit



› Canaleta 90 Eternit



**FABRICAMOS TODO TIPO DE ONDULACIÓN**



## › Composición Técnica

- 40% acrílico
- 30% poliéster
- 30% fibra de vidrio
- Aditivos retardantes a la acción del fuego
- Antioxidantes
- Protector UV
- Una capa protectora de Yelcol
- Inmunidad a las fuertes granizadas

- ✓ El desgaste de la teja es por adelgazamiento natural, no por cristalización
- ✓ Dura más tiempo a la intemperie
- ✓ No utilizamos métodos artificiales de secado que brinda una mayor resistencia al viento y al granizo
- ✓ El helamiento y reposo de nuestra teja es natural, se necesita un tiempo mínimo de 12 horas en molde. Este método es el colofón de garantía de una excelente teja.

**TODAS NUESTRAS TEJAS TIENEN REFUERZO EN  
MALLA POLIÉSTER**



# SOLO TEJAS

[www.solotejas.com](http://www.solotejas.com)

## SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31  
PBX: 605 5000



3006887584  
3005542120  
3006888170

## SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66  
PBX: 605 5000



3006888394

## SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29  
PBX: 605 5000



3014083391

## CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69  
PBX: 605 5000



3006888570  
3006887712  
3002362029

## SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16  
PBX: 605 5000



3006888074  
3006887472